


НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА
НОЩНА СВЕТЛИНА
PNI ELF1000S ЗА ДЕТСКИ СТАИ



Пакетът съдържа:

- Нощна светлина
- зарядно
- Базов товар- Адаптер 5V / 1A
- Наръчник за употреба



Бутони ON/OFF

Бутони ON/OFF:

Натиснете само веднъж - нощна лампа светва и започва да сменя цветовете автоматично (червен / зелен / син)

Натиснете два пъти - нощна светлина остава постоянно в един цвят на случаен принцип

Натиснете три пъти – за да изключите светлината

Предупреждения:

Нощна лампа светват само ако тя се отстранява от основата зареждане.

Ако лампата е поставена върху мястото за захранване, светлината ще бъде автоматично изключена.




Индикатор LED

Индикатор DC

Метод за зареждане:

Свържете адаптера DC към източник на ток AC



Включете другия край на DC адаптора към входа презареждащото устройство.

Ако поставите нощна лампа за зареждане, може да се появят три ситуации:

- Синя LED светлина означава, че лампата не е позиционирана правилно/проблем при свързване със зарядното.
- Синя и червена LED светлина индикират, че нощната лампа е правилно заредена
- Постоянно червената LED означава, че устройството е напълно заредено.

Специални предупреждения:

Ако DC 5V адаптер не е свързан към електрическото захранване, светодиоди няма да се включат

На потребителите се препоръчва да зарядят нощната лампа след закупуването и.

Отстраняване на неизправности:

Проблем(и)	Причина(и)	Разрешение(я)
Лампата не светва, когато натиснете ON / OFF	1. Незаредена батерия 2. Неправилно натискане на бутона ON / OFF	1. Включете за зареждане устройството 2. Натиснете бутона отново
Светодиодите не светят правилно, когато лампата е поставена за зареждане.	1. Лош контакт между лампата и захранващото устройство 2. Няма връзка между DC адаптора и захранването.	1. Поставете отново лампата за зареждане 2. Уверете се, че връзката между DC адаптора и зареждаща основа е наред
LED светлината на адаптора не е достатъчно ярка	Изтощени батерии.	Презареждане на нощната лампа

Техническите спецификации:

Нощна лампа	Работно напрежение	10-40mA±2mA
	Цветовете LED	Rosu/Verde/Albastru
	Размер	128.8x96x50 mm
	Тегло	125 g
Зареждащи устройства	Работно напрежение	160mA±20mA
	Напрежение товарене	190mA±20mA
	Размер	112.5x73.5x31.5mm
	Тегло	85 g
Общи спецификации	Работна температура	0 - 80°C
	Температура на съхранение	25°C
	Влажност на околната среда	20%-80%RH

