

PNI SafeHome PT08R

Smart relay / Интелигентно реле / Intelligentes Relais / Relé inteligente / Relais intelligent / Intelligens relé / Modulo intelligente / Slim relais / Inteligentny przekaźnik / Releu inteligent



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	6
DE	Benutzerhandbuch	9
ES	Manual de usuario	12
FR	Manuel utilisateur	15
HU	Használati utasítás	18
IT	Manuale utente	21
NL	Handleiding	24
PL	Instrukcja obsługi	27
RO	Manual de utilizare	30

Technical specifications

- Rated voltage: 90-250V AC, 50-60Hz
- Rated current: max. 10A
- WiFi frequency: 2.4GHz
- Transmission power: 100mW
- Maximum power: 2200W/230V, 1100W/110V

Product description



Note: Before installing the relay, disconnect the general power supply.

Tuya Smart APP

Download the **Tuya Smart app** by accessing Google Play or the App Store or scan the QR codes below:



Android

Add device in Tuya Smart APP

- 1. Open the application, create an account and log in.
- 2. Add your device by clicking the + icon in the upper right corner of the screen or by clicking the **Add device** button (this button only appears when you do not have any devices added to the application).
- 3. Select the **Electrical** option on the left side of the screen.
- 4. From the list of devices on the right side of the screen, select **Breaker** (Wi-Fi).
- 5. Select the WiFi network you want to connect to and add the password.
- 6. In the next interface, in the upper right corner, select the **EZ Mode** option.
- 7. Reset the relay by long pressing the on / off button. The device is now in pairing mode.
- 8. Check the **Confirm the indicator is blinking** option then press on **Blink quickly**.
- 9. The application will scan nearby devices. After identifying your device, you will receive the **Added successfully** confirmation.
- 10. To finish, click the **Done** button.

11:47		\$U	al al 33%8	11:48 🖻		%Q.al.al 34%8	11:4	8 🖻		© 0, al al 349
<	Add D	evice	© ⊞	×				<		
Electrical	Breaker	Switch Module Breaker	Breaker	Select 2.4 and e	I GHz Wi-Fi enter passw	Network ord. set it to be	PI	eset the	device	outton for
Sensors	(BLE+Wi-Fi) Breaker (other)	(Wi-Fi)	(Zigbee)				(s	ubject to the	e user manua	.).
Appliances Small Home Appliances		adapter		Ś						
Kitchen Appliances	PD adapter (Wi-Fi)	PD adapter (BLE)		A	7					
Exercise & Health	G	arage Door Opene	r	Passwor	a					
Camera & Lock					Next					
Gateway Control	Garage Door Opener (BLE+WI-FI)	Garage Door Opener (Wi-Fi)						Confirm t	the indicator i	s blinking
Outdoor Travel	Mos	quito repellent he	ater					Reset	Device Step b	y Step
Energy	Mosquito	Mosquito								
Ш	C	i e	<	III	0	<		111	0	<



Note: Due to the numerous updates of the Tuya Smart application, it is possible that the images and information described in this manual are different from the version you have installed.

Device control in the application

The Tuya Smart application allows remote control of the relay. Options:

- On/Off
- Timer
- Countdown

Safety warnings

- Make sure that the total power of the connected electrical devices does not exceed the maximum power supported by the relay (2200W for 230V).
- The installation of the relay must be done only by specialized electricians respecting the local norms.
- Take all safety precautions when installing the relay.
- Protect the relay from moisture and excessive heat. Risk of short circuit.
- Install the relay away from sources of interference (eg microwave oven) that could affect its operation.
- Do not attempt to repair the relay by yourself.

English

Технически спецификации

- Номинално напрежение: 90-250V AC, 50-60Hz
- Номинален ток: макс. 10А
- WiFi честота: 2.4GHz
- Предавателна мощност: 100mW
- Максимална мощност: 2200W/230V, 1100W/110V

Описание на продукта



Забележка: Преди да инсталирате релето, изключете общото захранване.

Tuya Smart APP

Изтеглете приложението Tuya Smart, като влезете в Google Play или App Store или сканирайте QR кодовете по-долу:



Android

Добавете устройство в Tuya Smart APP

- 1. Отворете приложението, създайте акаунт и влезте.
- Добавете вашето устройство, като щракнете върху иконата + в горния десен ъгъл на екрана или като щракнете върху Add device бутон (този бутон се появява само когато нямате добавени устройства към приложението).
- 3. Изберете Electrical опция от лявата страна на екрана.
- 4. От списъка с устройства в дясната част на екрана изберете Breaker (Wi-Fi).
- 5. Изберете WiFi мрежата, към която искате да се свържете, и добавете паролата.
- 6. В следващия интерфейс, в горния десен ъгъл, изберете **EZ Mode**.
- 7. Нулирайте релето чрез продължително натискане на бутона за включване / изключване. Устройството вече е в режим на сдвояване.
- 8. Проверете Confirm indicator rapidly blinks опция и щракнете Next.
- 9. Приложението ще сканира устройства в близост. След като идентифицирате вашето устройство, ще получите потвърждение Added successfully.
- 10. За да завършите, щракнете върху бутона Готово.





Контрол на устройството в приложението

Приложението Tuya Smart позволява дистанционно управление на релето. Настроики:

- Вкл./Изкл
- Таймер
- обратно броене

Предупреждения за безопасност

- Уверете се, че общата мощност на свързаните електрически устройства не надвишава максималната мощност, поддържана от релето (2200W за 230V).
- Монтажът на релето трябва да се извършва само от специализирани електротехници при спазване на местните норми.
- Вземете всички предпазни мерки, когато инсталирате релето.
- Пазете релето от влага и прекомерна топлина. Риск от късо съединение.
- Инсталирайте релето далеч от източници на смущения (напр. микровълнова фурна), които могат да повлияят на работата му.
- Не се опитвайте да ремонтирате релето сами.

Technische Spezifikationen

- Nennspannung: 90-250V AC, 50-60Hz
- Bemessungsstrom: max. 10 A
- WLAN-Frequenz: 2,4 GHz
- Sendeleistung: 100mW
- Maximale Leistung: 2200W/230V, 1100W/110V

Produktbeschreibung



Hinweis: Trennen Sie vor der Installation des Relais die allgemeine Stromversorgung.

Tuya Smart APP

Laden Sie die Tuya Smart App herunter, indem Sie auf Google Play oder den App Store zugreifen, oder scannen <u>Sie die Q</u>R-Codes unten:



Android

Gerät in Tuya Smart APP hinzufügen

- Deutsche
- Öffnen Sie die Anwendung, erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
- Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, indem Sie auf das +-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken oder auf das klicken Add device Schaltfläche (diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Sie der Anwendung keine Geräte hinzugefügt haben).
- 3. Wähle aus **Electrical** Option auf der linken Seite des Bildschirms.
- 4. Wählen Sie aus der Liste der Geräte auf der rechten Seite des Bildschirms Breaker (Wi-Fi).
- 5. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und fügen Sie das Passwort hinzu.
- 6. Wählen Sie in der nächsten Benutzeroberfläche in der oberen rechten Ecke das **EZ Mode** Möglichkeit.
- 7. Setzen Sie das Relais durch langes Drücken der Ein / Aus-Taste zurück. Das Gerät befindet sich jetzt im Pairing-Modus.
- 8. Überprüf den **Confirm indicator rapidly blinks** Option und klicken Sie **Next**.
- 9. Die Anwendung scannt Geräte in der Nähe. Nachdem Sie Ihr Gerät identifiziert haben, erhalten Sie die **Added successfully** Bestätigung.
- 10. Klicken Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche Fertig.





Gerätesteuerung in der Anwendung

Die Tuya Smart-Anwendung ermöglicht die Fernsteuerung des Relais. Optionen:

- An aus
- Timer
- Countdown

Sicherheitswarnungen

- Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung der angeschlossenen Elektrogeräte die vom Relais unterstützte maximale Leistung (2200W für 230V) nicht überschreitet.
- Die Installation des Relais darf nur von spezialisierten Elektrikern unter Beachtung der örtlichen Normen durchgeführt werden.
- Treffen Sie bei der Installation des Relais alle Sicherheitsvorkehrungen.
- Schützen Sie das Relais vor Feuchtigkeit und übermäßiger Hitze. Kurzschlussgefahr.
- Installieren Šie das Relais entfernt von Störquellen (zB Mikrowellenherd), die den Betrieb beeinträchtigen könnten.
- Versuchen Sie nicht, das Relais selbst zu reparieren.

Deutsche

Especificaciones técnicas

- Voltaje nominal: 90-250 V CA, 50-60 Hz
- Corriente nominal: máx. 10 A
- Frecuencia WiFi: 2,4 GHz
- Potencia de transmisión: 100 mW
- Poder maximo: 2200W/230V, 1100W/110V

Descripción del Producto



Nota: antes de instalar el relé, desconecte la fuente de alimentación general.

Tuya Smart APP

Descargue la aplicación Tuya Smart accediendo a Google Play o App Store o escanee los códigos QR a continuación:



Agregar dispositivo en la aplicación Tuya Smart

- 1. Abra la aplicación, cree una cuenta e inicie sesión.
- 2. Agregue su dispositivo haciendo clic en el icono + en la esquina superior derecha de la pantalla o haciendo clic en el **Add device** (este botón solo aparece cuando no tiene ningún dispositivo agregado a la aplicación).
- 3. Selecciona el **Electrical** opción en el lado izquierdo de la pantalla.
- 4. De la lista de dispositivos en el lado derecho de la pantalla, seleccione **Breaker (Wi-Fi)**.
- 5. Seleccione la red WiFi a la que desea conectarse y agregue la contraseña.
- 6. En la siguiente interfaz, en la esquina superior derecha, seleccione el **EZ Mode** opción.
- 7. Reinicie el relé presionando prolongadamente el botón de encendido / apagado. El dispositivo ahora está en modo de emparejamiento.
- 8. Comprobar el **Confirm indicator rapidly blinks** opción y haga clic en **Next**.
- 9. La aplicación escaneará los dispositivos cercanos. Después de identificar su dispositivo, recibirá el **Added successfully** confirmación.
- 10. Para terminar, haga clic en el botón Listo.

					_					
11:47		\$.C	Salab	33% 8	11:48 🖻		%©	11:48 🖻		Solution (Construction)
<	Add D	evice	0	8	×			×		
Electrical		Switch Module			Select 2 and	.4 GHz Wi-Fi enter passw	Network ord.	Reset th	e device	
Lighting	Breaker (BLE+Wi+Fi)	Breaker (Wi-Fi)	Br (Zi	eaker gbee)	If your Wi- 2.4GHz. Co	Fi is 5GHz, please mmon router sett	set it to be ng method	Press and h 5 seconds u (subject to f	old the RESET Intil the indicat	button for tor blinks al).
Sensors										
Large Home Appliances	Breaker (other)									
Small Home Appliances		adapter			\$		<i></i>			
Kitchen Appliances	PD adapter (Wi-Fi)	PD adapter (BLE)			A Pacewo	and				
Exercise & Health	G	arage Door Open	er		L Passwe	лu				
Camera & Lock						Next				
Gateway Control	Garage Door Opener (BLE+Wi+Fi)	Garage Door Opener (Wi-Fi)						Confirm	n the indicator	is blinking
Outdoor Travel	Mos	quito repellent h	eater					Res	et Device Step	by Step
Energy	Mosquito	Mosquito								
Ш	C)	<		111	0	<	111	0	<



Control de dispositivos en la aplicación

La aplicación Tuya Smart permite el control remoto del relé.

Opciones:

Español

- Encendido apagado
- Temporizador
- Cuenta regresiva

Advertencias de seguridad

- Asegúrese de que la potencia total de los dispositivos eléctricos conectados no supere la potencia máxima admitida por el relé (2200W para 230V).
- La instalación del relé debe ser realizada únicamente por electricistas especializados respetando las normas locales.
- Tome todas las precauciones de seguridad al instalar el relé.
- Proteja el relé de la humedad y el calor excesivo. Riesgo de cortocircuito.
- Instale el relé lejos de fuentes de interferencia (por ejemplo, horno microondas) que puedan afectar su funcionamiento.
- No intente reparar el relé usted mismo.

Spécifications techniques

- Tension nominale : 90-250V AC, 50-60Hz
- Courant nominal : max. 10A
- Fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz
- Puissance d'émission : 100mW
- Puissance maximum: 2200W/230V, 1100W/110V

Description du produit



Remarque : Avant d'installer le relais, débranchez l'alimentation générale.

Tuya Smart APP

Téléchargez l'application Tuya Smart en accédant à Google Play ou à l'App Store ou scannez les codes QR ci-dessous :



Ajouter un appareil dans l'application Tuya Smart

- 1. Ouvrez l'application, créez un compte et connectez-vous.
- 2. Ajoutez votre appareil en cliquant sur l'icône + dans le coin supérieur droit de l'écran ou en cliquant sur le **Add device** bouton (ce bouton n'apparaît que si aucun appareil n'est ajouté à l'application).
- 3. Sélectionnez le **Electrical** option sur le côté gauche de l'écran.
- 4. Dans la liste des appareils sur le côté droit de l'écran, sélectionnez **Breaker** (Wi-Fi).
- 5. Sélectionnez le réseau WiFi auquel vous souhaitez vous connecter et ajoutez le mot de passe.
- 6. Dans l'interface suivante, dans le coin supérieur droit, sélectionnez le **EZ Mode** option.
- 7. Réinitialisez le relais en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt. L'appareil est maintenant en mode d'appairage.
- 8. Vérifier la Confirm indicator rapidly blinks option et cliquez sur Next.
- 9. L'application analysera les appareils à proximité. Après avoir identifié votre appareil, vous recevrez le **Added successfully** confirmation.
- 10. Pour terminer, cliquez sur le bouton Terminé.

11:47		\$.C	Salal	33%8	11:48	e		80.atal	34% 8	11:48 🖻		≪Carl at 34%
<	Add De	vice	0	8	×					×		
Electrical	S Breaker	witch Module	Br	eaker	5	ielect 2.4 and e	4 GHz Wi- enter pass i is 5GHz, plea	Fi Network sword. ase set it to be etting method	¢	Reset the Press and hole	device d the RESET	button for or blinks
Sensors	(BLE+WI-FI)	(Wi-Fi)	(Z	gbee)						(subject to the	user manua	i).
Large Home Appliances	Breaker (other)											
Small Home Appliances		adapter				,			_			
Kitchen Appliances	PD adapter (Wi-Fi)	PD adapter (BLE)										
Exercise & Health	Gar	age Door Open	er			Passwor	ď		_			
Camera & Lock							Next					
Gateway Control	Garage Door Opener (BLE+Wi-Fi)	Garage Door Opener (Wi-Fi)								Confirm t	he indicator	is blinking
Outdays Travel	Mosqu	ito repellent h	eater									
Outdoor Travel										Reset	Device Step I	by Step
Energy	Mosquito	Mosquito							_			
III	0		<			Ш	0	<			0	<



Contrôle des appareils dans l'application

L'application Tuya Smart permet le contrôle à distance du relais. Options :

- Allumé éteint
- Minuteur
- Compte à rebours

Avertissements de sécurité

- Assurez-vous que la puissance totale des appareils électriques connectés ne dépasse pas la puissance maximale supportée par le relais (2200W pour 230V).
- L'installation du relais doit être effectuée uniquement par des électriciens spécialisés respectant les normes locales.
- Prenez toutes les précautions de sécurité lors de l'installation du relais.
- Protégez le relais de l'humidité et de la chaleur excessive. Risque de courtcircuit.
- Installez le relais loin des sources d'interférences (par exemple un four à micro-ondes) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- N'essayez pas de réparer le relais vous-même

Műszaki adatok

- Névleges feszültség: 90-250V AC, 50-60Hz
- Névleges áram: max. 10A
- WiFi frekvencia: 2,4 GHz
- Átviteli teljesítmény: 100mW
- Maximális teljesítmény: 2200W/230V, 1100W/110V

Termékleírás



Megjegyzés: A relé beszerelése előtt válassza le az általános tápegységet.

Tuya Smart APP

Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, vagy olvassa be az alábbi QR-kódokat:



Adjon hozzá eszközt a Tuya Smart APP-ban

- 1. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.
- Adja hozzá eszközét a + ikonra kattintva a képernyő jobb felső sarkában, vagy kattintson a ikonra Add device gombot (ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha nincs eszköz hozzáadva az alkalmazáshoz).
- 3. Válaszd ki a Electrical opciót a képernyő bal oldalán.
- 4. A képernyő jobb oldalán található eszközök listájából válassza ki a lehetőséget **Breaker (Wi-Fi)**.
- 5. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja hozzá a jelszót.
- 6. A következő felületen a jobb felső sarokban válassza ki a **EZ Mode** választási lehetőség.
- 7. Állítsa alaphelyzetbe a relét a be/ki gomb hosszú megnyomásával. A készülék most párosítási módban van.
- 8. Ellenőrizd a **Confirm indicator rapidly blinks** opciót, és kattintson **Next**.
- 9. Az alkalmazás átvizsgálja a közeli eszközöket. A készülék azonosítása után megkapja a **Added successfully** megerősítés.
- 10. A befejezéshez kattintson a Kész gombra.

11:47		8.0	al al 33%	11:48 🖻		≪C.al.al 34%≗	11:48 🖻		®®alal 34%≗
<	Add Dev	ice	@ [×			×		
Electrical Lighting	Sw Breaker (BLE+Wi-Fi)	vitch Module Breaker (Wi-Fi)	Breaker (Zigbee)	Select 2.4 and e	GHz Wi-F nter passy is 5GHz, pleas mon router set	i Network word. e set it to be ting method	Reset the Press and ho 5 seconds un (subject to th	device Id the RESET b til the indicato	outton for or blinks
Sensors							()		,.
Large Home Appliances	Breaker (other)								
Small Home Appliances		adapter		<u> </u>		<i>(</i>)			
Kitchen	PD adapter	PD adapter		7					
Exercise & Health	(Wi-Fi) Garag	(BLE) ge Door Opene	r	Password					
Camera & Lock					Next				
Gateway Control	Garage Door G Opener (BLE+Wi-Fi) Mosquit	Garage Door Opener (Wi-Fi) to repellent he	ater				Confirm	the indicator i	s blinking
Outdoor Travel							Reset	Device Step b	y Step
Energy	Mosquito	Mosquito							
111	0	B	<	III	0	<	111	0	<



Eszközvezérlés az alkalmazásban

A Tuya Smart alkalmazás lehetővé teszi a relé távvezérlését.

Lehetőségek:

- Be ki
- Időzítő
- Visszaszámlálás

Biztonsági figyelmeztetések

•

Magvar

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott elektromos eszközök összteljesítménye nem haladja meg a relé által támogatott maximális teljesítményt (2200 W 230 V esetén).
- A relé felszerelését csak szakképzett villanyszerelő végezheti a helyi előírások betartásával.
- A relé felszerelésekor tegyen meg minden biztonsági óvintézkedést.
- Védje a relét a nedvességtől és a túlzott hőtől. Rövidzárlat veszélye.
- A relét olyan zavarforrásoktól (pl. mikrohullámú sütő) távol helyezze el, amelyek befolyásolhatják a működését.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a relét.

Italiano

Specifiche tecniche

- Tensione nominale: 90-250 V CA, 50-60 Hz
- Corrente nominale: max. 10A
- Frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz
- Potenza di trasmissione: 100 mW
- Massima potenza: 2200W/230V, 1100W/110V

Descrizione del prodotto



Nota: prima di installare il relè, scollegare l'alimentazione generale.

Tuya Smart APP

Scarica l'app Tuya Smart accedendo a Google Play o all'App Store o scansiona i codici QR qui sotto:



Android

Aggiungi dispositivo nell'APP Tuya Smart

- 1. Apri l'applicazione, crea un account e accedi.
- 2. Aggiungi il tuo dispositivo facendo clic sull'icona + nell'angolo in alto a destra dello schermo o facendo clic su **Add device** pulsante (questo pulsante viene visualizzato solo quando non sono stati aggiunti dispositivi all'applicazione).
- 3. Seleziona il **Electrical** opzione sul lato sinistro dello schermo.
- 4. Dall'elenco dei dispositivi sul lato destro dello schermo, seleziona **Breaker** (Wi-Fi).
- 5. Seleziona la rete WiFi a cui vuoi connetterti e aggiungi la password.
- 6. Nell'interfaccia successiva, nell'angolo in alto a destra, seleziona il **EZ Mode** opzione.
- 7. Ripristinare il relè premendo a lungo il pulsante di accensione/spegnimento. Il dispositivo è ora in modalità di associazione.
- 8. Controlla il **Confirm indicator rapidly blinks** opzione e fare clic **Next**.
- 9. L'applicazione eseguirà la scansione dei dispositivi nelle vicinanze. Dopo aver identificato il tuo dispositivo, riceverai il **Added successfully** conferma.
- 10. Per terminare, fai clic sul pulsante Fine.

11:47			1 J 22% 8	11:40 .00	@ () / J () () () () () () () () () () () () ()	11:49 08	©0.44
/	Add D	ovice	<u>ର</u>	X	うかんり 川 川 うから着		
`	Add D	evice	0 5				
Electrical		Switch Module		Select 2.4 G and en	GHz Wi-Fi Network ter password.	Reset the d	evice
Lighting	Breaker (BLE+Wi-Fi)	Breaker (Wi-Fi)	Breaker (Zigbee)	If your Wi-Fi is 2.4GHz. Commo	5GHz, please set it to be on router setting method	Press and hold 5 seconds until (subject to the	the RESET button for the indicator blinks
Sensors						(oubject to the	aber manaal).
Large Home Appliances	Breaker (other)						
Small Home Appliances		adapter			Aug.		
Kitchen Appliances	PD adapter (Wi-Fi)	PD adapter (BLE)					
Exercise & Health	G	arage Door Open	er	Password			
Camera & Lock					Next		
Gateway Control	Garage Door Opener (BLE+WI-FI)	Garage Door Opener (Wi-Fi)				Confirm th	e indicator is blinking
Outdoor Travel	Mos	quito repellent h	eater			Reset D	evice Step by Step
Energy	Mosquito	Mosquito					
111	C)	<	111	0 <	111	0 <



Controllo del dispositivo nell'applicazione

L'applicazione Tuya Smart consente il controllo remoto del relè.

Opzioni:

- Acceso spento
- Timer
- Conto alla rovescia

Avvertenze di sicurezza

- Assicurarsi che la potenza totale dei dispositivi elettrici collegati non superi la potenza massima supportata dal relè (2200W per 230V).
- L'installazione del relè deve essere eseguita solo da elettricisti specializzati nel rispetto delle norme locali.
- Prendere tutte le precauzioni di sicurezza durante l'installazione del relè.
- Proteggere il relè dall'umidità e dal calore eccessivo. Rischio di cortocircuito.
- Installare il relè lontano da fonti di interferenza (es. forno a microonde) che potrebbero pregiudicarne il funzionamento.
- Non tentare di riparare il relè da solo.

Technische specificaties

- Nominale spanning: 90-250V AC, 50-60Hz
- Nominale stroom: max. 10 A
- WiFi-frequentie: 2,4 GHz
- Zendvermogen: 100mW
- Maximale kracht: 2200W/230V, 1100W/110V

Productomschrijving



Opmerking: Koppel de algemene voeding los voordat u het relais installeert.

Tuya Smart-app

Download de Tuya Smart-app via Google Play of de App Store of scan de onderstaande QR-codes:



Apparaat toevoegen in Tuya Smart APP

- 1. Open de applicatie, maak een account aan en log in.
- 2. Voeg uw apparaat toe door op het +-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken of door op de **Add device** knop (deze knop verschijnt alleen als je geen apparaten hebt toegevoegd aan de applicatie).
- 3. Selecteer de **Electrical** optie aan de linkerkant van het scherm.
- 4. Selecteer in de lijst met apparaten aan de rechterkant van het scherm **Breaker (Wi-Fi)**.
- 5. Selecteer het wifi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken en voeg het wachtwoord toe.
- 6. Selecteer in de volgende interface in de rechterbovenhoek de **EZ Mode** optie.
- 7. Reset het relais door lang op de aan/uit-knop te drukken. Het apparaat bevindt zich nu in de koppelingsmodus.
- 8. Controleer de **Confirm indicator rapidly blinks** optie en klik op **Next**.
- 9. De applicatie scant apparaten in de buurt. Nadat u uw apparaat heeft geïdentificeerd, ontvangt u de **Added successfully** bevestiging.
- 10. Klik op de knop Gereed om te voltooien.

11:47				1110		11:40 .00	
11.47			o	11:48 🖻	%Q.at at 34% &	11.40 M	199 6 (al al 2
<	Add De	vice	@ =	×		X	
Figure		Switch Module		Select 2.4	GHz Wi-Fi Network	Reset the d	evice
Electrical				and en	ter password.		
Lighting	Breaker (BLE+Wi+Fi)	Breaker (Wi-Fi)	Breaker (Zigbee)	If your Wi-Fi is 2.4GHz. Comm	5GHz, please set it to be on router setting method	Press and hold 5 seconds until (subject to the	the RESET button for the indicator blinks
Sensors						(Subject to the t	ioer mundulj.
Large Home Appliances	Breaker (other)						
Small Home Appliances		adapter					
Kitchen Appliances	PD adapter (Wi-Fi)	PD adapter (BLE)		?	1		
Exercise & Health	Ga	rage Door Open	er	Password			
Camera & Lock					Next		
Gateway Control	Garage Door Opener (BLE+Wi+Fi)	Garage Door Opener (Wi-Fi)				Confirm the	e indicator is blinking
	Mosq	uito repellent h	eater				
Outdoor Travel						Reset D	avice Step by Step
Energy	Mosquito	Mosquito					
III	0		<	111	0 <	111	0 <



Apparaatbesturing in de applicatie

Met de Tuya Smart-applicatie kan het relais op afstand worden bediend.

Opties:

- Aan uit
- Timer
- Aftellen

Veiligheidswaarschuwingen

- Zorg ervoor dat het totale vermogen van de aangesloten elektrische apparaten niet hoger is dan het maximale vermogen dat door het relais wordt ondersteund (2200W voor 230V).
- De installatie van het relais mag alleen worden gedaan door gespecialiseerde elektriciens die de lokale normen respecteren.
- Neem alle veiligheidsmaatregelen bij het installeren van het relais.
- Bescherm het relais tegen vocht en overmatige hitte. Risico op kortsluiting.
- Installeer het relais uit de buurt van storingsbronnen (bijv. magnetron) die de werking kunnen beïnvloeden.
- Probeer het relais niet zelf te repareren!

Nederlands

Specyfikacja techniczna

- Napięcie znamionowe: 90-250V AC, 50-60Hz
- Prąd znamionowy: max. 10 A
- Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz
- Moc transmisji: 100mW
- Maksymalna moc: 2200W/230V, 1100W/110V

Opis produktu



Uwaga: Przed zainstalowaniem przekaźnika odłącz główne zasilanie.

Inteligentna aplikacja Tuya

Pobierz aplikację Tuya Smart, uzyskując dostęp do Google Play lub App Store lub zeskanuj poniższe kody QR:_____



Android

Dodaj urządzenie w aplikacji Tuya Smart

- 1. Otwórz aplikację, załóż konto i zaloguj się.
- 2. Dodaj swoje urządzenie, klikając ikonę + w prawym górnym rogu ekranu lub klikając **Add device** przycisk (przycisk ten pojawia się tylko wtedy, gdy nie masz żadnych urządzeń dodanych do aplikacji).
- 3. Wybierz Electrical opcja po lewej stronie ekranu.
- 4. Z listy urządzeń po prawej stronie ekranu wybierz Breaker (Wi-Fi).
- 5. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć i dodaj hasło.
- 6. W następnym interfejsie, w prawym górnym rogu, wybierz **EZ Mode** opcja.
- 7. Zresetuj przekaźnik przez długie naciśnięcie przycisku on/off. Urządzenie jest teraz w trybie parowania.
- 8. Sprawdź Confirm indicator rapidly blinks opcję i kliknij Next.
- 9. Aplikacja przeskanuje pobliskie urządzenia. Po zidentyfikowaniu urządzenia otrzymasz **Added successfully** potwierdzenie.
- 10. Aby zakończyć, kliknij przycisk Gotowe.

11:47		S. (Salal 33%8	11:48 🖻	%: €h.al.al. 34% £	11:48 🖻	S.C.
<	Add De	evice	© 8	×		×	
Electrical		Switch Module		Select 2.4 (and en	GHz Wi-Fi Network ter password.	Reset the de	vice
Lighting	Breaker (BLE+Wi-Fi)	Breaker (Wi-Fi)	Breaker (Zigbee)	If your Wi-Fi is 2.4GHz. Comm	5GHz, please set it to be on router setting method	Press and hold th 5 seconds until th	e RESET button fo ne indicator blinks er manual)
Sensors						(Subject to the us	er munuu).
Large Home Appliances	Breaker (other)						
Small Home Appliances		adapter					
Kitchen Appliances	PD adapter (Wi-Fi)	PD adapter (BLE)		· ·			
Exercise & Health	Ga	rage Door Oper	ier	Password			
mera & Lock					Next		
Gateway Control	Garage Door Opener (BLE+Wi-Fi)	Garage Door Opener (Wi-Fi)				Confirm the	indicator is blinkin
utdoor Travel	Mosq	uito repellent h	eater			Reset Dev	rice Step by Step
Energy	Mosquito	Mosquito					
111	0		<	111	0 <	111	0 <



Kontrola urządzenia w aplikacji

Aplikacja Tuya Smart umożliwia zdalne sterowanie przekaźnikiem.

Opcje:

- Wł/Wył
- Regulator czasowy
- Odliczanie

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że łączna moc podłączonych urządzeń elektrycznych nie przekracza maksymalnej mocy obsługiwanej przez przekaźnik (2200W dla 230V).
- Instalację przekaźnika mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowani elektrycy przestrzegający lokalnych norm.
- Podczas instalacji przekaźnika należy podjąć wszelkie środki ostrożności.
- Chroń przekaźnik przed wilgocią i nadmiernym ciepłem. Ryzyko zwarcia.
- Przekaźnik należy zainstalować z dala od źródeł zakłóceń (np. kuchenki mikrofalowej), które mogłyby wpłynąć na jego działanie.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać przekaźnika

Specificatii tehnice

- Tensiune nominala: 90-250V AC, 50-60Hz
- Curent nominal: max. 10A
- Frecventa WiFi: 2.4GHz
- Putere de emisie: 100mW
- Putere maxima: 2200W/230V, 1100W/110V

Descriere produs



Nota: Inainte de a instala releul, intrerupeti alimentarea generala de curent.

Aplicatia Tuya Smart

Descarcati aplicatia **Tuya Smart** accesand Google Play sau App Store sau scanati codurile QR de mai jos:_____



Android

Adaugare dispozitiv in aplicatia Tuya Smart

- 1. Deschideti aplicatia, creati-va cont si autentificati-va.
- 2. Adaugati dispozitivul dvs. apasand pictograma + din coltul dreapta sus al ecranului sau apasand butonul **Add device** (acest buton apare doar atunci cand nu aveti nici un dispozitiv adaugat in aplicatie).
- 3. Selectati din partea stanga a ecranului optiunea **Electrical**.
- Din lista de dispozitive din partea dreapta a ecranului, selectati Breaker (Wi-Fi)
- 5. Selectati reteaua WiFi la care doriti sa va conectati si adaugati parola.
- 6. Resetati releul apasand lung butonul on/off. Acum dispozitivul se afla in modul de imperechere.
- 7. Apasati pe Confirm the indicator is blinking, apoi pe Blink quickly.
- 8. Aplicatia va scana dispozitivele din apropiere. Dupa ce va identifica dispozitivul dvs., veti primi confirmarea **Added successfully**.
- 9. Pentru a finaliza, faceti click pe butonul Done.





Nota: Datorita numeroaselor update-uri ale aplicatiei Tuya Smart este posibil ca imaginile si informatiile descrise in acest manual sa fie diferite de versiunea pe care ati instalat-o.

Control dispozitiv din aplicatie

Aplicatia Tuya Smart permite controlul de la distanta al releului.

Optiuni:

Romana

- Pornire/Oprire (On/Off)
- Programare orara (Timer)
- Cronometru (Countdown)

Atentionari de siguranta

- Asigurati-va ca puterea totala a dispozitivelor electrice conectate nu depaseste puterea maxima suportata de releu (2200W pentru 230V).
- Instalarea releului trebuie facuta doar de electricieni specializati respectand normele locale.
- Luati toate masurile de siguranta cand instalati releul.

- Feriti releul de umiditate si caldura excesiva. Risc de scurcircuit.
- Instalati releul la distanta de surse de interferente (de ex. cuptorul cu microunde) care ar putea afecta modul de functionare al acestuia.
- Nu desfaceti si nu incercati sa reparati singur releul.

EN: EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that **Smart relay PNI SafeHome PT08R** complies with the Directive EMC 2014/30/EU and RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

https://www.mypni.eu/products/7240/download/certifications

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Releu inteligent PNI SafeHome PT08R** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU si RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

https://www.mypni.eu/products/7240/download/certifications