

LED flashlight PNI Adventure F550

Technical specifications

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Power supply: 21700 battery, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Water resistance class: IPX6
- USB Type-C port for charging the internal battery
- Brightness: 2500 lumens (100% brightness)
- Lighting distance: up to 700 meters (100% brightness)
- Operating time: up to 4 hours (100% brightness)
- Modes: 100%, 50%, 10%, stroboscopic
- Dimensions: Ø57 x 203 mm
- Weight: 380 gr (battery included)

Instructions for use

1. Briefly press the button on the flashlight once. The flashlight will light up to 100% of its lighting capacity.
2. Briefly press the button again. The brightness will be reduced to 50%.
3. Briefly press the button again. The brightness will be reduced to 10%.
4. Briefly press the button on the flashlight for the fourth time. The flashlight will turn off.
5. Reverse lighting (low to high): Long press the button on the flashlight. The flashlight will light up to 10% of the total lighting capacity. With each press, the illumination will increase to 50% and 100%. At the fourth press the flashlight will turn off.

Safety warnings

- Use only the original battery type. Using another battery with a higher voltage can cause the LED damage.
- If you do not use the flashlight for a long time, remove the batteries from the flashlight.
- Do not point the light directly into a person's or animal's eyes.
- Remove the plastic protection from the battery before using the flashlight

Simplified EU declaration of conformity

ONLINESHOP SRL declares that the is in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

LED фенерче PNI Adventure F550

Технически спецификации

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Захранване: 21700 батерия, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Клас на водоустойчивост: IPX6
- USB порт Туре-C за зареждане на вътрешната батерия
- Яркост: 2500 лумена (100% яркост)
- Разстояние на осветление: до 700 метра (100% яркост)
- Време на работа: до 4 часа (100% яркост)
- Режими: 100%, 50%, 10%, стробоскопични
- Размери: Ø57 x 203 мм
- Тегло: 380 гр (включена батерия)

Инструкции за употреба

- Натиснете веднъж бутона на фенерчето. Фенерчето ще свети до 100% от капацитета си на осветление.
- Натиснете за кратко отново бутона. Яркостта ще бъде намалена до 50%.
- Натиснете за кратко отново бутона. Яркостта ще бъде намалена до 10%.
- Натиснете за кратко бутона за фенерчето за четвърти път. Фенерчето ще се изключи.
- Обратно осветление (от ниско към високо): Натиснете продължително бутона на фенерчето. Фенерчето ще свети до 10% от общия капацитет на осветление. С всяко натискане осветеността ще се увеличи до 50% и 100%. При четвъртото натискане фенерчето ще се изключи.

Предупреждения за безопасност

- Използвайте само оригиналния тип батерия. Използването на друга батерия с по-високо напрежение може да доведе до повреда на светодиода.
- Ако не използвате фенерчето дълго време, извадете батериите от фенерчето.
- Не насочвайте светлината директно в очите на човек или животно.
- Отстранете пластмасовата защита от батерията, преди да използвате фенерчето

Опростена декларация за съответствие на ЕС

ONLINESHOP SRL декларира, че светодиодното фенерче PNI Adventure F550 е в съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост 2014/30 / ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

LED Taschenlampe PNI Adventure F550

Technische Spezifikationen

- LED: 1 x 10 W Osram Crystal LED
- Stromversorgung: 21700 Batterie, 4000mAh, 3,7V, 14,8Wh
- Wasserbeständigkeitsklasse: IPX6
- USB-Typ-C-Anschluss zum Laden des internen Akkus
- Helligkeit: 2500 Lumen (100% Helligkeit)
- Beleuchtungsabstand: bis zu 700 Meter (100% Helligkeit)
- Betriebszeit: bis zu 4 Stunden (100% Helligkeit)
- Modi: 100%, 50%, 10%, stroboskopisch
- Abmessungen: Ø57 x 203 mm
- Gewicht: 380 gr (Batterie enthalten)

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie einmal kurz die Taste an der Taschenlampe. Die Taschenlampe beleuchtet bis zu 100% ihrer Beleuchtungskapazität.
2. Drücken Sie kurz die Taste erneut. Die Helligkeit wird auf 50% reduziert.
3. Drücken Sie kurz die Taste erneut. Die Helligkeit wird auf 10% reduziert.
4. Drücken Sie zum vierten Mal kurz die Taste an der Taschenlampe. Die Taschenlampe schaltet sich aus.
5. Rückbeleuchtung (niedrig bis hoch): Drücken Sie lange die Taste an der Taschenlampe. Die Taschenlampe beleuchtet bis zu 10% der gesamten Beleuchtungskapazität. Mit jedem Druck erhöht sich die Beleuchtung auf 50% und 100%. Beim vierten Drücken erlischt die Taschenlampe.

Sicherheitswarnungen

- Verwenden Sie nur den Originalbatterietyp. Die Verwendung einer anderen Batterie mit einer höheren Spannung kann die LED beschädigen.
- Wenn Sie die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe.
- Richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen einer Person oder eines Tieres.
- Entfernen Sie den Plastikschutz von der Batterie, bevor Sie die Taschenlampe verwenden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ONLINESHOP SRL erklärt, dass die LED-Taschenlampe PNI Adventure F550 der EMV-Richtlinie 2014/30 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Linterna LED PNI Adventure F550

Especificaciones técnicas

- LED: 1 LED de cristal Osram de 10 W
- Fuente de alimentación: batería 21700, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Clase de resistencia al agua: IPX6
- Puerto USB tipo C para cargar la batería interna
- Brillo: 2500 lúmenes (100% de brillo)
- Distancia de iluminación: hasta 700 metros (100% de brillo)
- Tiempo de funcionamiento: hasta 4 horas (100% de brillo)
- Modos: 100%, 50%, 10%, estroboscópico
- Dimensiones: Ø57 x 203 mm
- Peso: 380 gr (batería incluida)

Instrucciones de uso

1. Presione brevemente el botón de la linterna una vez. La linterna iluminará hasta el 100% de su capacidad de iluminación.
2. Vuelva a pulsar brevemente el botón. El brillo se reducirá al 50%.
3. Vuelva a pulsar brevemente el botón. El brillo se reducirá al 10%.
4. Presione brevemente el botón de la linterna por cuarta vez. La linterna se apagará.
5. Iluminación inversa (de baja a alta): mantenga presionado el botón de la linterna. La linterna iluminará hasta el 10% de la capacidad total de iluminación. Con cada pulsación, la iluminación aumentará al 50% y al 100%. A la cuarta pulsación, la linterna se apagará.

Advertencias de seguridad

- Utilice solo el tipo de batería original. El uso de otra batería con un voltaje más alto puede dañar el LED.
- Si no utiliza la linterna durante mucho tiempo, retire las pilas de la linterna.
- No apunte la luz directamente a los ojos de una persona o un animal.
- Retire la protección de plástico de la batería antes de usar la linterna.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

ONLINESHOP SRL declara que la linterna LED PNI Adventure F550 cumple con la Directiva EMC 2014/30 / EU. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Lampe de poche LED PNI Adventure F550

Spécifications techniques

- LED: 1 x LED cristal Osram 10W
- Alimentation: batterie 21700, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Classe de résistance à l'eau: IPX6
- Port USB Type-C pour charger la batterie interne
- Luminosité: 2500 lumens (100% de luminosité)
- Distance d'éclairage: jusqu'à 700 mètres (100% de luminosité)
- Durée de fonctionnement: jusqu'à 4 heures (luminosité 100%)
- Modes: 100%, 50%, 10%, stroboscopique
- Dimensions: Ø57 x 203 mm
- Poids: 380 gr (batterie incluse)

Mode d'emploi

1. Appuyez brièvement une fois sur le bouton de la lampe de poche. La lampe de poche éclairera jusqu'à 100% de sa capacité d'éclairage.
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton. La luminosité sera réduite à 50%.
3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton. La luminosité sera réduite à 10%.
4. Appuyez brièvement sur le bouton de la lampe de poche pour la quatrième fois. La lampe de poche s'éteint.
5. Éclairage de marche arrière (faible à élevé): appuyez longuement sur le bouton de la lampe de poche. La lampe de poche éclairera jusqu'à 10% de la capacité totale d'éclairage. À chaque pression, l'éclairage augmentera à 50% et 100%. À la quatrième pression, la lampe de poche s'éteint.

Avertissements de sécurité

- Utilisez uniquement le type de batterie d'origine. L'utilisation d'une autre batterie avec une tension plus élevée peut endommager la LED.
- Si vous n'utilisez pas la lampe de poche pendant une longue période, retirez les piles de la lampe de poche.
- Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Retirez la protection en plastique de la batterie avant d'utiliser la lampe de poche

Déclaration de conformité UE simplifiée

ONLINESHOP SRL déclare que la lampe de poche à LED PNI Adventure F550 est conforme à la directive CEM 2014/30 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

LED zseblámpa PNI Adventure F550

Műszaki adatok

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Tápegység: 21700 akkumulátor, 4000mAh, 3,7V, 14,8Wh
- Vízállósági osztály: IPX6
- C típusú USB port a belső akkumulátor töltéséhez
- Fényerő: 2500 lumen (100% -os fényerő)
- Megvilágítási távolság: akár 700 méter (100% -os fényerő)
- Működési idő: akár 4 óra (100% -os fényerő)
- Módok: 100%, 50%, 10%, stroboszkópos
- Méretek: Ø57 x 203 mm
- Súly: 380 gr (az elemet tartalmazza)

Használati útmutató

1. Nyomja meg egyszer a zseblámpa gombját. Az elemlámpa világítási kapacitásának 100% -áig világít.
2. Nyomja meg ismét röviden a gombot. A fényerő 50% -ra csökken.
3. Nyomja meg ismét röviden a gombot. A fényerő 10% -ra csökken.
4. Negyedszer nyomja meg röviden a zseblámpa gombját. A zseblámpa kikapcsol.
5. Fordított megvilágítás (alacsony vagy magas): Hosszan nyomja meg az elemlámpa gombját. A zseblámpa a teljes világítási kapacitás 10% -áig fog világítani. Minden egyes sajtónál a megvilágítás 50% -ra és 100% -ra nő. A negyedik megnyomásakor a zseblámpa kikapcsol.

Biztonsági figyelmeztetések

- Csak az eredeti típusú akkumulátort használja. Más, nagyobb feszültségű akkumulátor használata károsíthatja a LED-et.
- Ha sokáig nem használja a zseblámpát, vegye ki az elemeket a zseblámpából.
- Ne irányítsa a fényt közvetlenül egy személy vagy állat szemébe.
- A zseblámpa használata előtt távolítsa el a műanyag védőburkolatot az akkumulátorról.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI Adventure F550 LED zseblámpa megfelel a 2014/30 / EU EMC irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Torcia a LED PNI Adventure F550

Specifiche tecniche

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Alimentazione: batteria 21700, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Classe di resistenza all'acqua: IPX6
- Porta USB Type-C per caricare la batteria interna
- Luminosità: 2500 lumen (100% di luminosità)
- Distanza di illuminazione: fino a 700 metri (luminosità 100%)
- Tempo di funzionamento: fino a 4 ore (luminosità 100%)
- Modalità: 100%, 50%, 10%, stroboscopico
- Dimensioni: Ø57 x 203 mm
- Peso: 380 gr (batteria inclusa)

Istruzioni per l'uso

1. Premere brevemente una volta il pulsante sulla torcia. La torcia si accenderà fino al 100% della sua capacità di illuminazione.
2. Premere di nuovo brevemente il pulsante. La luminosità sarà ridotta al 50%.
3. Premere di nuovo brevemente il pulsante. La luminosità sarà ridotta al 10%.
4. Premere brevemente per la quarta volta il pulsante sulla torcia. La torcia si spegnerà.
5. Illuminazione inversa (da bassa ad alta): premere a lungo il pulsante sulla torcia. La torcia si accenderà fino al 10% della capacità di illuminazione totale. Ad ogni pressione, l'illuminazione aumenterà al 50% e al 100%. Alla quarta pressione la torcia si spegnerà.

Avvisi di sicurezza

- Utilizzare solo il tipo di batteria originale. L'uso di un'altra batteria con un voltaggio più alto può causare danni al LED.
- Se non si utilizza la torcia per un lungo periodo, rimuovere le batterie dalla torcia.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi di una persona o di un animale.
- Rimuovere la protezione in plastica dalla batteria prima di utilizzare la torcia

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ONLINESHOP SRL dichiara che la torcia LED PNI Adventure F550 è conforme alla Direttiva EMC 2014/30 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Led-zaklamp PNI Adventure F550

Technische specificaties

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Voeding: 21700 batterij, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Waterbestendigheidsklasse: IPX6
- USB Type-C-poort voor het opladen van de interne batterij
- Helderheid: 2500 lumen (100% helderheid)
- Verlichtingsafstand: tot 700 meter (100% helderheid)
- Gebruiksduur: tot 4 uur (100% helderheid)
- Modi: 100%, 50%, 10%, stroboscopisch
- Afmetingen: Ø57 x 203 mm
- Gewicht: 380 gr (inclusief batterij)

Gebruiksaanwijzing

1. Druk eenmaal kort op de knop op de zaklamp. De zaklamp zal tot 100% van zijn verlichtingscapaciteit oplichten.
2. Druk nogmaals kort op de knop. De helderheid wordt teruggebracht tot 50%.
3. Druk nogmaals kort op de knop. De helderheid wordt verlaagd tot 10%.
4. Druk voor de vierde keer kort op de knop op de zaklamp. De zaklamp gaat uit.
5. Omgekeerde verlichting (laag naar hoog): Druk lang op de knop op de zaklamp. De zaklamp zal tot 10% van de totale verlichtingscapaciteit oplichten. Met elke druk op de knop neemt de verlichting toe tot 50% en 100%. Bij de vierde keer drukken gaat de zaklamp uit.

Veiligheids waarschuwingen

- Gebruik alleen het originele batterijtype. Het gebruik van een andere batterij met een hogere spanning kan de LED beschadigen.
- Als je de zaklamp lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen uit de zaklamp.
- Richt het licht niet rechtstreeks in de ogen van een persoon of dier.
- Verwijder de plastic bescherming van de batterij voordat u de zaklamp gebruikt.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ONLINESHOP SRL verklaart dat de PNI Adventure F550 LED-zaklamp in overeenstemming is met de EMC-richtlijn 2014/30 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Latarka LED PNI Adventure F550

Specyfikacja techniczna

- Dioda LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Zasilanie: bateria 21700, 4000 mAh, 3,7 V, 14,8 Wh
- Klasa wodoodporności: IPX6
- Port USB typu C do ładowania wewnętrznej baterii
- Jasność: 2500 lumenów (100% jasności)
- Odległość oświetlenia: do 700 metrów (100% jasności)
- Czas pracy: do 4 godzin (100% jasności)
- Tryby: 100%, 50%, 10%, stroboskopowy
- Wymiary: Ø57 x 203 mm
- Waga: 380 gr (z baterią)

Instrukcja użycia

1. Krótko, jednokrotnie naciśnij przycisk na latarce. Latarka będzie świecić do 100% swojej mocy świetlnej.
2. Ponownie krótko naciśnij przycisk. Jasność zostanie zmniejszona do 50%.
3. Ponownie krótko naciśnij przycisk. Jasność zostanie zmniejszona do 10%.
4. Po raz czwarty krótko naciśnij przycisk latarki. Latarka wyłączy się.
5. Oświetlenie cofania (od niskiego do wysokiego): długo naciśnij przycisk na latarce. Latarka zaświeci do 10% całkowitej mocy świetlnej. Z każdym naciśnięciem podświetlenie wzrośnie do 50% i 100%. Po czwartym naciśnięciu latarka zgaśnie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnego typu baterii. Używanie innej baterii o wyższym napięciu może spowodować uszkodzenie diody LED.
- Jeśli nie używasz latarki przez dłuższy czas, wyjmij baterie z latarki.
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy osoby lub zwierzęcia.
- Zdejmij plastikową osłonę z baterii przed użyciem latarki

Uproszczona deklaracja zgodności UE

ONLINESHOP SRL oświadcza, że latarka LED PNI Adventure F550 jest zgodna z Dyrektywą EMC 2014/30 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

Lanterna LED PNI Adventure F550

Specificatii tehnice

- LED: 1 x 10W Osram Crystal LED
- Alimentare: acumulator 21700, 4000mAh, 3.7V, 14.8Wh
- Clasa de rezistenta la apa: IPX6
- Port USB Type-C pentru incarcarea acumulatorului intern
- Luminozitate: 2500 lumeni (luminozitate 100%)
- Distanța de iluminare: pana la 700 metri (luminozitate 100%)
- Durata de functionare: pana la 4 ore (luminozitate 100%)
- Moduri: 100%, 50%, 10%, stroboscopic
- Dimensiuni: Ø57 x 203 mm
- Greutate: 380 gr (acumulator inclus)

Instructiuni de utilizare

1. Apasati o data scurt butonul de pe lanterna. Lanterna se va aprinde la 100% din capacitatea de iluminare.
2. Apasati inca o data scurt butonul. Luminozitatea se va reduce la 50%.
3. Apasati inca o data scurt butonul. Luminozitatea se va reduce la 10%.
4. Apasati pentru a patra oara scurt butonul de pe lanterna. Lanterna se va stinge.
5. Iluminare inversa (de la slab la puternic): Apasati lung butonul de pe lanterna. Lanterna se va aprinde la 10% din capacitatea totala de iluminare. Cu fiecare apasare, iluminarea va creste la 50% si la 100%. La a patra apasare lanterna se va stinge.

Atentionari de siguranta

- Folositi doar tipul de acumulator recomandat. Folosirea altui acumulator, cu o tensiune mai mare, poate duce la arderea LED-ului.
- Daca nu folositi lanterna timp indelungat, scoateti acumulatorul din lanterna.
- Nu orientati lumina direct in ochii unei persoane sau ai unui animal.
- Indepartati protectia de plastic de pe baterie, inainte de a folosi lanterna.

Declaratie UE de conformitate simplificata

ONLINESHOP SRL declara ca **Lanterna PNI Adventure F550** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/7940/download/certifications>

English - CERTIFICATE OF QUALITY AND COMMERCIAL WARRANTY

The products identified in this certificate based on the trade name and the sole series number S/N benefit by a commercial warranty as follows:

The warranty period for natural persons is 24 months as of the delivery date for the manufacturing and material defects.

The warranty period for legal entities is 12 months as of the delivery date for the manufacturing and material defects.

The cables, adaptors, consumables, batteries, accumulators, battery chargers, transformers, microphones, earphones, aerials which are part of the products or are delivered with them shall have a **commercial warranty of 6 months** as of the date of the product sale to the end consumer. The term of warranty shall be calculated as of the invoicing date of each product individually.

The average term of the product service life is 48 months subject to the compliance with the assembly and operation instructions accompanying the product.

The commercial warranty shall not impair the consumer rights provided by the applicable legislation in force, namely Emergency Government Ordinance 140/28.12.2021 on certain issues related to contracts for the sale of goods, the Government Ordinance 21/1992 on the consumer protection as subsequently amended and supplemented by Law 296/2004 on the consumption code as subsequently amended and supplemented.

Romana - CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale si a numarului unic de serie S/N, beneficiaza de o garantie comerciala dupa cum urmeaza:

Perioada de garantie pentru persoane fizice este de 24 luni de la data livrarii pentru defectele de fabricatie si de material.

Perioada de garantie pentru persoane juridice este de 12 luni de la data livrarii pentru defectele de fabricatie si de material.

Cablurile, adaptoarele, consumabilele, bateriile, acumulatorii, alimentatoarele, transformatoarele, microfoanele, castile, antenele care intra in componenta produselor sau se livreaza impreuna cu acestea au garantie comerciala de **6 luni** de la data vanzarii produsului catre consumatorul final.

Termenul de garantie se calculeaza de la data facturarii fiecarui produs in parte.

Durata medie de utilizare a produsului este de 48 luni cu conditia respectarii instructiunilor de montaj si utilizare care insotesc produsul.

Garantia comerciala nu afecteaza drepturile consumatorului prevazute prin legislatia aplicabila in vigoare, respectiv Ordonanta de Urgenta 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri, OG 21/1992 privind protectia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 296/2004 privind codul consumului cu modificarile si completarile ulterioare.

EN - Please download the full version of the warranty certificate:

BG - Моля, изтеглете пълната версия на гаранционния сертификат:

DE - Bitte laden Sie die Vollversion des Garantiezertifikats herunter:

ES - Descargue la versión completa del certificado de garantía:

FR - Veuillez télécharger la version complète du certificat de garantie :

HU - Kérjük, töltsse le a jótállási jegy teljes verzióját:

IT - Si prega di scaricare la versione completa del certificato di garanzia:

NL - Download de volledige versie van het garantiecertificaat:

PL - Pobierz pełną wersję karty gwarancyjnej:

RO - Va rugam descarcati versiunea completa a certificatului de garantie:

